

# **Spielwert**

Das Floß ist ein assoziatives Spielangebot, das gedanklich eng verknüpft ist mit Abenteuern, Huckleberry Finn, Holzflößern, Schiffbruch und vielem mehr. Kinder lieben es, sich auf diese Weise mit der Stakstange über das Wasser zu bewegen. Sie genießen das kleine Risiko, dass sie ins Wasser fallen könnten. Die eigene Kraft und Geschicklichkeit zu erproben, macht großen Spaß. Der Körper des Floßes ist mit Schaumstoff gefüllt, um ein sicheres Schwimmen zu gewährleisten. Es gibt eine mit dem Floß verbundene, mastähnliche Stange zum Festhalten, an der "im Notfall" beispielsweise auch ein Hemd als Segel gesetzt werden kann. Mit Hilfe einer langen Stakstange wird das Wassergefährt angetrieben und gesteuert.



Sonderausführung mit Mastverlängerung



Floß mit einer Stakstange

# **Wesentliche Merkmale**


- Echtes Holzfloß aus Halbrundstämmen
- Unsinkbarer Schwimmkörper
- Stabilität durch Gegengewicht aus Beton
- Barfußfreundlich durch natürliche Oberfläche
- Spielimpuls: freies Schwimmen
- Bewegungsaktivitäten: Kraft aufwenden, balancieren

# Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Freizeitparks und Schwimmbäder mit betreuten Bereichen







# Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

#### Lieferumfang

- 1 Floß
- 1 Stakstange

# Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

Zur Funktion ist eine Wassertiefe von mindestens 60 cm notwendig. Verwendung nur in abgesperrten und beaufsichtigten Bereichen, kein Badebetrieb.

Achtung! Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

#### **Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

# Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



# Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



# Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Schwimmkörper gefüllt mit geschlossenzelligem Schaumstoff, mit Betonplatte austariert

Stakstange gefräst, Ø 42 mm, aus Esche

# **Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,70 m
Masthöhe	1,30 m
Länge	2,20 m
Breite	1,45 m
Gewicht	500 kg

